Conectar Windows Xp a dominio en Windows Server 2003

En los siguientes post realizaremos lo siguiente.

1. Primero mostraré como crear usuarios y grupos en Active Directory (AD).

2. Luego mostraré como conectarnos, desde Win Xp, al dominio que creamos en Win Server 2003.

3. También mostraré como compartir una carpeta desde el servidor donde está AD y como asignarle permisos especiales a los usuarios en relación a esta carpeta.

Segunda tarea.

Necesitaremos

- Maquina virtual con Windows Server 2003
- Maquina virtual con Windows Xp
- Tener instalado Active Directory
- Haber creado usuarios en active directory.

Recuerden, todos esos pasos los vimos en los post anteriores.

Ya, este post será bien corto, solo mostraré como conectar una máquina virtual con Windows Xp al dominio que está wn Windows Server 2003.

Recuerden que los usuarios que creamos en el AD son:

- Nombre de usuario : Maria
- Contraseña: 123/*-asd
- Nombre de usuario: Juan
- Contraseña: 123/*-asd
- Grupo: Trabajador

Ya, manos a la obra.

Configuracion de Windows Server 2003 y Windows Xp

Abrimos Virtual Box y echamos a correr la máquina virtual con Windows Xp y la otra con windows server 2003.

Para que Win Xp se pueda conectar al dominio de la otra, configuraremos VirtualBox para que las dos máquinas esten en la misma red.

Para eso, con la máquina virtual de Windows Server abierta, hacemos click con boton secundario en las pantallas de computador que se encuentran en la parte inferior de la pantalla y hacemos click en Network Adapters.



En la ventana que se abre, seleccionamos la pestaña Adapter 1. En attached to: Seleccionamos Internal Network. Dejamos todo lo otro como está.

Adapter 1 Adap	ter 2 Adapter 3 Adapter 4	
📝 Enable Network	Adapter	
Attached to:	Internal Network 👻	
Name:	intret	
Advanced		
Adapter Type:	PCriet-FAST III (Am79C973)	¥
Mac Address:	0800279D59B9	ø
	Cable connected	
	Port Forwarding	

Y listo, está máquina está en la red interna. Hacemos exactamente lo mismo con la máquina virtual de Windows Xp, de esta forma las dos máquinas estaran en la misma red.

Bueno, ahora que estan las dos en la misma red, tenemos que asignarles una IP a cada máquina, empezaremos con la máquina con Win Server 2003.

para asignarle Ip, nos vamos a Inicio, Panel de control, Conexiones de red y hacemos click en Conexion de área local.

Admin	istre su servidor	Buscar en el Centro	
Servidor:0200		de ayuda y soporte técnico	
	L Estado de Concisión de área local	<u>?</u> [×	Berram
Adminis	General Soporte		actualiz
su servi	- Constitu	100	Herranter
Utilce las herran	Fasty	Conectedo	Wodows
administrativas (Dutación	00.15.18	de Informaci
	Velocidaž	100.0 Mbpi	nombre d
			de Configure mejorada
Su servidor se o			
A Contracted			Consult
2 Concroso	Actividad	7	- Australia
Los controla para admini	Enviados —	Recibidos	Microsoft
equipos y a	Z 4		Kits de im
	Pequetec 73	0	recursos
			cias comunes
			Votsi Comunida Server
o: Servidor I	Properdecke: Decthabilitar		Lo nuevo
a service of	Laurencementer futurentities		Programa
traducen lo		Cera	* Holecoo
drecoones		N. vence redeate adre	ntes
		de esta función	

En esta ventana hacemos click en propiedades, y en la nueva ventana seleccionamos Protocolo de Internet (TCP/IP)" y hacemos click en Propiedades.



Activamos la opcion de Usar la siguiente direccion IP. Ingresamos los siguientes datos Direccion IP: 192.168.1.1 Máscara de subred: 255.255.255.0 Puerta de enlace la dejamos asi.

También activamos la opcion de Usar las siguientes direcciones de servidor DNS.

Ingresamos lo siguiente. Servidor DNS preferido: 127.0.0.1



Luego aceptamos y cerramos las ventanas que abrimos. Ahora con Windows Xp.

Nos vamos a Inicio y abrimos Panel de control.



Seleccionamos Conexiones de red e Internet. Luego en la parte de abajo seleccionamos Conexiones de red. En la nueva ventana le damos boton secundario a Conexion de área local y seleccionamos Propiedades.



En la nueva ventana seleccionamos Protocolo Internet (TCP/IP) y le damos a propiedades. En la nueva ventana seleccionamos Usar la siguiente dirección IP e ingresamos los sigueintes datos

Dirección IP: 192.168.1.2 Máscara de subred: 255.255.255.0

Luego en Servidor DNS preferido ingresamos la siguiente IP: 192.168.1.1

neminates de s	ed.		
Edition III	e Pauetta Hartanattas Ordena	avantatas Avasta	
		_	
Alvás • 🜍	Disqueda 🜔 Carpeta	s [:::]-	
in 📽 Consulto	er de red		
-	Propiedades de Conssión de área	local 🤉 🔀	
8	meral Occiones avanzadas		
Crear und	Propiedades de Protocolo Intern	et (TCP/IP) 🛛 🛛 🕅	
o para pa	General	11 - 11	
Caribiar d Fireinal d	Puete hacer que la configuración IP a	e aligne autopiticamente si ru	
Deshabilit	red es compatible con este recurso. De	e lo contrario, necesita consultar	
Reparar e	contenadrimistrador de la jed cital evi-	a congradorne apropiada	
Caribiar	O Obtener una dirección IP automá	koarrente	
conexión Vez el est	Usar la siguente descrión IP:	100000000000000000000000000000000000000	
cometatin	Dirección IP	152 158 1 . 2	
Cambiar II esta cone	Máscara de subred	255 255 255 0	
	Puerta de enlace predeterminada		
ros sitios	Contractor de contra del constant		
Fanel de	Ollariar insister descripter d	a variable DNS	
Mis stics	Servidor DNS preferido	192 168 1 t	
Mis docum	Service DNS alternation		
MPC	and the city arenavio	ALLER D. D. P.	
		Opciones avanzadas	
talles 🛏	8	(spectra are seeding)	

Conexion de Windows XP a dominio.

Para conectar Windows Xp al dominio de Windows Server 2003 hacemos lo siguiente.

Nos vamos a Inicio, boton secundario en Mi pc y seleccionamos Propiedades.



Nos vamos a la pestaña Nombre de equipo y luego hacemos click en Cambiar...

Propiedades del sistema	2 🗙
Cambios en el nombre de equipo Puede cambiar el nombre y la peterencia de este aquipo. Los cambios puedens electar el acceso a los recursos de sed.	Penolo avanzador equipo
Nontre de equipo	
Nontre completo de equipo dego-x Membro de O Dominio O Gisupo de trabajo (ASA	bered
Aceptar Cancelar	Apice

Activamos la opcion Dominio y escribimos empresa.cl y hacemos click en Aceptar.

Propiedades del sè	stema	2 1	
Cambios en el nom	bre de equipo	2 Renoto	
Puede caribiar el non caribios pueden alect	bre y la pertenencia de este equipo. I ar el acceso a los recursos de red	eoupo	
Nombre de equipo			
dego-v		0	
Mentos de O Dennia: anpresa.cl O Grupo de trabel CASA	x Aceptar Cancela	be red	
	Aceptar Can	elar Apica	

Esperamos...

Nos aparecerá una nueva ventana. Escribimos los datos del Administrador del dominio. En nuestro caso

- Usuario: Administrador
- Contraseña: 123/*-asd

Y hacemos click en Aceptar.

Receiptor de Technica	1000	2	te Cast			
	Propiedades del sist	oma (? 🗙		
	Cambles en el nomb	re de equipe	? ×	Remoto		
	Puede cambiar el nombr cambios pueden alectar	e y la pertenencia de el acceso a los recu	este equipo. Los roos de red	equipo		
	Nombre de equipo:					
	dego v	Cambiar nombr	e de equipo	[?	8	(PER-
	Membro de © Dominio empresa cl Grupo de tubajo CASA	Introducta el non permiso para una Uputrio Controsofía:	bre y la cortraneña de la dorato: [] Administrador 	e unia cuentra con		
inicial and		Aceptar	Cancelar)	Apka		

Esperamos hasta que nos de la bienvenida al dominio empresa.cl

Propiedades del sistema	2 X		
Cambios en el nombre de equipe	Penoto		
Puede cambiar el nombre y la pertenencia de este equipa. Los cambios pueden afectar el acceso a los recursos de red	avaruadas equipo		
Nombre de equipor			
dego v		1	i.
Meetro de © Doninio: empresa cl O Grupo de trabajo: CASA	mino empresa d.		
Aceptar Concelar	Acker		

Le damos a Aceptar. Luego Aceptamos todo hasta que nos diga que hay que reiniciar la máquina, le damos a Sí.

Esperamos al reinicio.

Cuando esté listo nos saldrá el mensaje que hay que presionar Ctrl-Alt-Supr Nos vamos al menú Machine (en la ventana de la máquina virtual) y seleccioamos Insert Ctrl-Alt-Supr



Luego de esto, nos saldrá la ventana de inicio de sesión. Hacemos click en Opciones>>>, y en Conectarse a: Elegimos EMPRESA.



Luego nos logueamos con los datos de alguno de los usuarios que habíamos creado en el Active Directory.

Por ejemplo usemos al usuario Maria.

Ingresamos

- Nombre de usuario: Maria
- Contraseña: 123/*-asd

Iniciar sesio	in en Windows
Covert/1 © 286 Montesta Bjonibre de	Maria
Contrasefa: Conectarse a	

Le damos a Aceptar.

Si inicia sesion, Felicidades, ya tienes tu máquina Xp conectada al dominio de creado en Win Server 2003.